

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контролем (надзорном) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тез.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30; E-mail: trn@55.rospotrebnadzor.ru; <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 553

“ 25 ” марта 20 22 г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 168"; 644089,
Омская область, город Омск, проспект Мира, дом 90 "А"
(место выдачи предписания)

Мною, главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Кузюкова Анастасия Вадимовна
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «01» марта 2022 г. № 553 в отношении
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 168"; ИНН
5501051679; 644089, Омская область, город Омск, проспект Мира, дом 90 "А"
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- отсутствует положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование учреждения и 11 функционирующих групп (в наличии санитарно-эпидемиологическое заключение на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 168» на 10 групп) – н. 1.4;

- не соблюдается норма площади игровой $2,5 \text{ м}^2$ на одного ребенка в группах для детей раннего возраста №№ 1 (по списку – 30 детей, площадь игровой – $45,6 \text{ м}^2$, на одного ребенка – $1,5 \text{ м}^2$), 2 (по списку – 29 детей, площадь игровой – $45,2 \text{ м}^2$, на одного ребенка – $1,5 \text{ м}^2$); не соблюдается норма площади игровой $2,0 \text{ м}^2$ на одного ребенка в группах для детей дошкольного возраста №№ 3 (по списку – 35 детей, площадь игровой – $48,5 \text{ м}^2$, на одного ребенка – $1,3 \text{ м}^2$), 11 (по списку – 34 ребенка, площадь

игровой – 43,7 м², на одного ребенка – 1,2 м²), 5 (по списку – 30 детей, площадь игровой – 45,6 м², на одного ребенка – 1,5 м²), 10 (по списку – 32 ребенка, площадь игровой – 45,9 м², на одного ребенка – 1,4 м²), 7 (по списку – 35 детей, площадь игровой – 41,8 м², на одного ребенка – 1,1 м²), 9 (по списку – 33 ребенка, площадь игровой – 42,5 м², на одного ребенка – 1,2 м²), 6 (по списку – 24 ребенка, площадь игровой – 45,2 м², на одного ребенка – 1,8 м²), 8 (по списку – 24 ребенка, площадь игровой – 45,3 м², на одного ребенка – 1,8 м²) – п. 3.1.1;

- не каждый ребенок обеспечен двумя комплектами наматрасников (в наличии 317 шт. вместо 634 шт.) – п. 2.4.8;

- имеются дефекты настенного и потолочного покрытия складского помещения в виде облупившейся краски, настенная плитка местами отсутствует, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;

- в тамбре приема пищевой продукции имеются дефекты настенного и потолочного покрытия в виде облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;

- ванные для мытья кухонной посуды, для обработки М.С., Р.С., О.С., для рук с дефектами эмали, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.4.6.2, 2.11.2, 2.11.7;

- механическая приточно-вытяжная вентиляция на пищеблоке и в прачечной в нерабочем состоянии – п.п. 2.7.1, 2.7.4;

- в помещении стиральной (прачечной) имеются дефекты напольного покрытия в виде трещин, настенная плитка местами отсутствует, оконные подоконники и рамы имеют дефекты в виде облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;

- в гладильной (прачечной) напольная плитка имеет дефекты в виде трещин, сколов, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7;

- в складе для хранения чистого белья настенное покрытие выполнено обоями, местами откленящимися от стен, обнажающие бетонные стены, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;

- в спальне и приемной группы № 2, приемной группы № 3, спальне группы № 5, приемной группы № 11, умывальной группы № 9, приемной, умывальной и спальне группы № 10, приемной и игровой группы № 6, спальне группы № 8, приемной, игровой, спальне и умывальной группы № 7, игровой, приемной и спальне группы № 1, музыкальном зале покрытие оконных подоконников и рам имеют дефекты покрытия в виде облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7;

- напольное покрытие в буфетной группы № 3 имеет дефект в виде облупившегося покрасочного слоя плитки, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7;

- не созданы условия для просушивания верхней одежды детей в группах №№ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – п. 3.1.3;

- в умывальной группы № 5 отмечаются сухие, желтые следы протекания кровли, на стенах имеются дефекты в виде облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;

- в приемной и туалетной подготовительной группы № 11 отмечаются следы протекания кровли, на потолке и стенах имеются дефекты отделки в виде облупившейся краски, вызванные протеканием кровли (группа не функционирует) – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;

- в приемной группы № 10 отмечаются дефекты потолочного и настенного покрытия в виде облупившейся краски, вызванные протеканием кровли, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Группа не функционирует – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7;

- не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с обследованием технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха – п. 2.7.4;

- согласно протоколу испытаний параметров освещенности № 774/ФФ от 16.03.2022г. освещенность в игровых групп №№ 1, 3, 5, 9, 6 не соответствует требованиям раздела V п 144 (таблице 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- согласно протоколу испытаний готовых блюд на калорийность № 5835 от 18.03.2022г. калорийность обеда и его химический состав содержанию белков и углеводов, жира, установленные лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем и ниже предела допустимых отклонений (-12,67%; -12,92%; -12,3% соответственно) – п. 8.1.2.3;

Нарушения в части организации медицинской деятельности:

В прививочном кабинете БДОУ города Омска «Детский сад №168» потолок имеет дефекты (отслоение, шелушение, трещины), что, препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.7. СП 2.1.3678-20 «санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44, п.1.1., п.1.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28

В прививочном кабинете БДОУ города Омска «Детский сад №168» отсутствуют электронные термоиндикаторы для контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся иммунобиологические лекарственные препараты, что является нарушением раздела XLVIII п.4343, п.4350, п. 4351, п.4353 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4.

Медицинский блок (прививочный кабинет) БДОУ города Омска «Детский сад №168» не обеспечен резервной системой горячего водоснабжения, что является нарушением п.2.6.1., п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 №28; п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20 «санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности получено не на действующее наименование от 30.07.2008г. – на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №168», что является нарушением п.1.1., п.1.2., п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28.

Не имеют сведений о вакцинации в соответствии с требованиями Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям сотрудники БДОУ города Омска «Детский сад №168» против дизентерии: Лихоткина Н.Н. 04.04.1977 г/р. (повар), Адуева А.Р. 25.08.1965 г/р. (кухонный рабочий), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 №28, п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». утвержденные

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 168"; ИНН 5501051679; 644089, Омская область, город Омск, проспект Мира, дом 90 "А"

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование учреждения и 11 функционирующих групп – п. 1.4 СП 2.4.3648-20 ;	25.03.2024
2.	Соблюдать норму площади игровой на одного ребенка в группах №№ 1-3, 5-11 – п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20;	25.03.2023
3.	Обеспечить каждого ребенка двумя комплектами наматрасников – п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20;	25.03.2023
4.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное и потолочное покрытие складского помещения пищеблока для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	25.03.2023
5.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное и потолочное покрытие тамбура приема пищевой продукции пищеблока имеются дефекты настенного и потолочного покрытия для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	25.03.2023
6.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие ванн для мытья кухонной посуды, для обработки М.С., Р.С., О.С.. для рук для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.4.6.2, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	25.03.2023
7.	Восстановить работу механической приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке и в прачечной– п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20;	25.03.2023
8.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольного и настенного покрытий, подоконников и оконных рам в помещении стиральной (прачечная) для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	25.03.2023
9.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов в гладильной (прачечная) напольного покрытия для качественного проведения влажной уборки с	25.03.2023

	применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	
10.	Выполнить настенное покрытие в складе для хранения чистого белья материалами, позволяющими качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств - п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	25.03.2023
11.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие оконных подоконников и рам в спальне и приемной группы № 2, приемной группы № 3, спальне группы № 5, приемной группы № 11, умывальной группы № 9, приемной, умывальной и спальне группы № 10, приемной и игровой группы № 6, спальне группы № 8, приемной, игровой, спальне и умывальной группы № 7, игровой, приемной и спальне группы № 1, музыкальном зале для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	25.03.2023
12.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольное покрытие в буфетной группы №3 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	25.03.2023
13.	Создать условия для просушивания верхней одежды детей в группах №№ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20;	25.03.2023
14.	Провести ремонт кровли, устранить следы протекания кровли в умывальной группы № 5, приемной и туалетной группы № 11, приемной группы № 10 – п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20;	25.03.2023
15.	Провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с обследованием технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха – п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;	25.03.2023
16.	Обеспечить параметры освещенность в игровых групп №№ 1, 3, 5, 9, 6 в соответствие с требованиями раздела V п 144 (таблице 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20;	25.03.2023
17.	Обеспечить приготовление блюд в соответствие с технологическими картами – п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;	25.03.2023
18.	Устранить в прививочном кабинете дефекты потолочного покрытия (отслоение, шелушение) обеспечить отделку в соответствии с санитарными требованиями Основание 2.7. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".п.1.1., п.1.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	10.09.2022
19.	Обеспечить наличие двух электронных термомониторов для контроля температурного режима в холодильнике, где хранятся медицинские иммунобиологические препараты. Основание: раздел XLVIII п.4343, п.4350, п.4351, п. 4353 СанПиН 3.3686 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	10.09.2022
20.	Обеспечить медицинский кабинет резервной системой горячего водоснабжения.	10.09.2022

	Основание: п.2.6.1., п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.4.4.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».	
21.	Получить санитарно – эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности на действующее наименование Основание: - п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	10.09.2022
22.	Обеспечить иммунизацию сотрудников БДОУ города Омска «Детский сад №168» против дизентерии Лихоткиной Н.Н. 04.04.1977 г/р. (повар), Адуевой А.Р. 25.08.1965 г/р. (кухонный рабочий), предоставить факт подтверждения вакцинации (копия сертификата). Основание: п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней.	10.09.2022 <i>блюссено.</i>

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (grp@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 168": ИНН 5501051679; 644089, Омская область, город Омск, проспект Мира, дом 90 "А".

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в

арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Роспотребнадзора по Омской области

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области

А.В. Кузукова

И.В. Шрейдер

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » 20 __ г.
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
